



Città di Cavarzere

Provincia di Venezia

Via Umberto I°, 2 – 30014 Cavarzere (VE) - P.I. 00194510277

protocollo

e-mail: comune@cavarzere.it - <http://www.comune.cavarzere.ve.it>

Settore Assetto del Territorio – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

**AL CAPO SETTORE
SETTORE ASSETTO TERRITORIO
DEL COMUNE DI**

30014 - CAVARZERE

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO

D.P.R. 380/2001 art. 77 – 82, D.M. 236/89 e Circ. n. 1669/89

Voci	Min.	Max.	Dim. di Progetto
Spazi di manovra con sedia a ruote	140	140	
Larghezza porta di accesso	80		
Larghezza porte interne	75		
Altezza maniglie;	85	95	
Dislivelli presenti in cm.		2,5	
Altezza maniglie infissi esterni;	100	130	
Altezza parapetto;	100		
Lo stesso è attraversabile da una sfera di diametro 10 cm. ?			
Altezza cassetta per la posta;		140	
Altezza interruttori;	60	140	
Altezza campanelli	40	140	
Altezza pulsanti, bottoneria;	110	140	
Altezza prese luce	45	115	
Altezza citofoni	110	130	
Altezza telefoni	100	140	
Larghezza scale comuni (pedata cm. 30=1pedata + 2alzate=62/64cm.)	120		
Larghezza scale private	80		
Altezza corrimano	90	100	
Lunghezza massima rampe scale		10 mt.	
Pendenze massime		8%	
Larghezza corridoio	100	135	
Dimensioni servizio igienico	180	180	
Spazio accostamento WC e bidet	40		
Spazio accostamento vasca	140		
Spazio accostamento lavabo	80		

In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista

dichiara la conformità

delle opere agli artt. 77 e 82 del D.P.R.380/2001 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire con alcune limitate modifiche la perfetta adattabilità del fabbricato anche a persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi dell'art. 3 punto 4 lett. "g" del D.M. 236/89.

Per le soluzioni tecniche non specificate nel presente schema, ad esempio i percorsi pedonali orizzontali, ci si attiene a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 16/06/1989 nr. 236. A riguardo dell'ambito di applicazione Nel caso sia riscontrata l'esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall'art.6 della Legge n.46/90 e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.447/91.

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.3 del D.P.R. 447/91 e dell'art. 5 della Legge n.46/90.Per quanto non espressamente indicato viene assicurato il rispetto della Legge 46/90 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 447/91) e delle norme vigenti in materia.

I sottoscritti, consapevoli della responsabilità che si assumono, con la presente dichiarano che i dati suesposti e che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri.

Cavarzere, li _____

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

(firma) _____

(timbro e firma) _____